SPC



EASYCLICK

COMFORTEVOLE · VELOCE · WATERPROOF

GREENA

Creating Beauty - Respecting Nature

LA NOSTRA STORIA

L'ITALIA AL CENTRO DELLA SOSTENIBILITÀ

Greena nasce a Firenze con una visione chiara: coniugare sostenibilità e design.
Dal 1974 mettiamo al servizio dell'architettura e dell'interior l'esperienza, la ricerca e l'attenzione al dettaglio che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro.

In un mercato in continua evoluzione, abbiamo scelto di innovare il modo di costruire e arredare, offrendo pavimenti in SPC riciclabili e pannelli decorativi per pareti progettati per durare, performare ed essere rispettosi dell'ambiente.

Ogni collezione nasce da un'attenta selezione di materiali, finiture e texture ispirate alle tendenze contemporanee, con un'estetica raffinata e funzionale. Tutti i design sono sviluppati in Italia, per valorizzare ogni ambiente con eleganza e coerenza.

Il nome "Greena" è un tributo alla natura e al nostro impegno verso un futuro in cui la bellezza non comprometta il pianeta.

Crediamo nell'innovazione responsabile, nelle tecnologie sostenibili e nella scelta di materiali sicuri, certificati e interamente riciclabili.

Dalle radici fiorentine ereditiamo la cultura del progetto e la cura artigianale. Con lo sguardo rivolto al futuro, Greena è la scelta di chi desidera ambienti più consapevoli, più belli, più verdi.

OUR STORY

ITALY AT THE HEART OF SUSTAINABILITY

Greena was born in Florence with a clear vision: to combine sustainability and design.
Since 1974, we have brought experience, research, and attention to detail to the world of architecture and interior design—qualities that have always distinguished our work.

In a constantly evolving market, we have chosen to innovate the way we build and furnish, offering recyclable SPC flooring and decorative wall panels designed to last, perform, and respect the environment.

Each collection stems from a careful selection of materials, finishes, and textures inspired by contemporary trends, with a refined and functional aesthetic. All designs are developed in Italy to enhance every space with elegance and coherence.

The name "Greena" is a tribute to nature and to our commitment to a future where beauty does not come at the planet's expense.

We believe in responsible innovation, sustainable technologies, and the use of safe, certified, and fully recyclable materials.

From our Florentine roots, we inherit a culture of design and artisanal care. With our eyes set on the future, Greena is the choice for those who seek more conscious, more beautiful, and greener spaces.

DOVE NASCE IL DESIGN CONSAPEVOLE

WHERE CONSCIOUS DESIGN BEGINS



PREMIUM

1524×230×6 mm | Stampa a registro | Incastro 5G Valinge



9008-01 | **ROVERE LINO**

1524×230×6 mm



9009-01 | **ROVERE NATURALE**

1524×230×6 mm



9010-01 | **ROVERE SABBIA**

1524×230×6 mm

SMALL

1220×180×5 mm | Incastro 2G Valinge



9002-01 | **ROVERE FUMO** 1220×180×5 mm



9002-02 | **ROVERE MIELE** 1220×180×5 mm



9003-01 | **ROVERE COGNAC** 1220×180×5 mm



9003-02 | **ROVERE TABACCO** 1220×180×5 mm

MEDIUM

1524×230×6 mm | Incastro 5G Valinge



9001-01 | **ROVERE CUOIO**

1524×230×6 mm



9001-02 | **ROVERE ANTRACITE**

1524×230×6 mm



9001-03 | **ROVERE CALCE**

1524×230×6 mm

LARGE

1830×229×6 mm | Stampa a registro | Incastro 5G Valinge



9004-01 | **ROVERE CENERE** 1830×229×6 mm



9004-02 | **ROVERE CAFFÈ** 1830×229×6 mm



9005-01 | **ROVERE BRUCIATO** 1830×229×6 mm



9005-02 | **ROVERE GHIACCIO** 1830×229×6 mm



9005-03 | **ROVERE CARAMELLO** 1830×229×6 mm

PIETRA E MARMO

Incastro 2G Valinge



9006-01 | **MARMO BULGARI** 935×305×6 mm



9007-01 | **TRAVERTINO** 610×305×6 mm

SPINA ITALIANA

625×125×6 mm | Stampa a registro | Incastro 2G Valinge



9011 | **ROVERE CANNELLA**

625×125×6 mm





9012 | **ROVERE BIONDO**

625×125×6 mm



STRUTTURA DEL PRODOTTO
PRODUCT STRUCTURE

I nostri **pavimenti in SPC** sono composti da cinque strati principali, ognuno con una funzione specifica.
Our SPC floors are made up of five main layers, each with a specific function.

① **Strato UV** – Protegge dai raggi ultravioletti e facilita la pulizia.
UV Layer – Shields against UV rays and makes cleaning easier.

② **Strato d'usura** – Garantisce resistenza a graffi, abrasioni e usura quotidiana.
Wear Layer – Ensures resistance to scratches, abrasions and daily wear.

③ **Pellicola decorativa** – Riproduce fedelmente l'estetica di legni e materiali naturali.
Color Film – Faithfully replicates the look of wood and natural materials.

④ **Nucleo SPC** – Un mix di polvere di pietra e PVC stabile per massima rigidità e impermeabilità.
SPC Core (white or black) – A mix of stone powder and stabilized PVC for maximum rigidity and waterproofing.

⑤ **Tappeto in foam** – Migliora il comfort acustico e rende la posa più semplice.
Foam Underlayer – Improves acoustic comfort and eases installation.



DETTAGLI PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

ARTICOLO / ITEM	CODICE A BARRE / BARCODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
9001-01	8055672070013	**Valinge 5G / 1524×230×6.0mm** (5.0 + 1.0 mm IXPE Nero) Strato d'usura: 0.5 mm Finitura: goffratura Bordi bisellati su 4 lati Trattamento UV con lucentezza 3–5 8pz/scatola, 2.80mq/scatola, 40scatole/pallet	**Valinge 5G / 1524x230x6.0mm** (5.0+1.0mm Black IXPE) Wear Layer: 0.5mm Embossed Finishing 4 Sides Beveled Edge UV coating glossiness 3-5 8pcs/box, 2.80sqm/box, 40boxes/plt
9001-02	8055672070020		
9001-03	8055672070037		
9002-01	8055672070044	**Uniclic / 1220×180×5.0mm** (4.0 + 1.0 mm IXPE Nero) Strato d'usura: 0.4 mm Finitura: goffratura Bordi bisellati su 4 lati Trattamento UV con lucentezza 3–5 10pz/scatola, 2.20mq/scatola, 60scatole/pallet	**Uniclic / 1220x180x5.0mm** (4+1.0mm Black IXPE) Wear Layer: 0.4mm Embossed Finsihing 4 Sides Beveled Edge UV coating glossiness 3-5 10pcs/box, 2.20sqm/box, 60boxes/plt
9002-02	8055672070051		
9003-01	8055672070068		
9003-02	8055672070075		
9004-01	8055672070082	**Valinge 5G / 1830×229×6.0mm** (5.0 + 1.0 mm IXPE Nero) Strato d'usura: 0.5 mm Finitura: E.I.R. (Embossed in Register) Bordi bisellati su 4 lati Trattamento UV con lucentezza 3–5 5pz/scatola, 2.10mq/scatola, 48scatole/pallet	**Valinge 5G / 1830x229x6.0mm** (5.0+1.0mm Black IXPE) Wear Layer: 0.5mm E.I.R Surace 4 Sides Beveled Edge UV coating glossiness 3-5 5pcs/box, 2.10sqm/box, 48boxes/plt
9004-02	8055672070099		
9005-01	8055672070105		
9005-02	8055672070112		
9005-03	8055672070129		
9006-01	8055672070136	**Uniclic / 935×305×6.0mm** (5.0 + 1.0 mm IXPE Nero) Strato d'usura: 0.5 mm Finitura: effetto pietra goffrata Bordi bisellati su 4 lati Trattamento UV con lucentezza 3–5 5pz/scatola, 1.43mq/scatola, 60scatole/pallet	**Uniclic / 935x305x6.0mm** (5.0+1.0mm Black IXPE) Wear Layer: 0.5mm Stone Embossed Surace, 4 Sides Beveled Edge UV coating glossiness 3-5 5pcs/box, 1.43sqm/box, 60boxes/plt
9007-01	8055672070143	**Uniclic / 610×305×6.0mm** (5.0 + 1.0 mm IXPE Nero) Strato d'usura: 0.5 mm Finitura: effetto pietra goffrata Bordi bisellati su 4 lati Trattamento UV con lucentezza 3–5 8pz/scatola, 1.49mq/scatola, 72scatole/pallet	**Uniclic / 610x305x6.0mm** (5.0+1.0mm Black IXPE) Wear Layer: 0.5mm Stone Embossed Surace, 4 Sides Beveled Edge UV coating glossiness 3-5 8pcs/box, 1.49sqm/box, 72boxes/plt
9008-01	8055672070150	**Valinge 5G / 1524×230×6.0mm** (5.0 + 1.0 mm IXPE Nero) Strato d'usura: 0.5 mm Finitura: E.I.R. (Embossed in Register) Bordi bisellati su 4 lati Trattamento UV Super Opaco 6pz/scatola, 2.10mq/scatola, 60scatole/pallet	**Valinge 5G / 1524×230×6.0mm** (5.0+1.0mm Black IXPE) Wear Layer: 0.5mm E.I.R Finishing 4 Sides Beveled Edge Super Matte UV coating 6pcs/box, 2.10sqm/box, 60boxes/plt
9009-01	8055672070167		
9010-01	8055672070174		
9011	8055672070181	**Uniclic / 625x125x6.0mm** (5,0 + 1,0 mm IXPE Nero) Strato d'usura: 0.5mm Venatura del legno (7020EIR) Bordi bisellati su 4 lati Trattamento UV con lucentezza 3–5 18pz/scatola, 1.41sqm/scatola, 9A9B, 60scatole/pallet	**Uniclic / 625x125x6.0mm** (5.0+1.0mm Black IXPE) Wear Layer: 0.5mm wood grain Surface(7020EIR), 4 Sides Beveled Edge UV coating glossiness 3-5 18pcs/box, 1.41sqm/box, 9A9B, 60boxes/plt
9012	8055672070198		

QUALITÀ E CONFORMITÀ
QUALITY AND COMPLIANCE

CARATTERISTICA / FEATURE	NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARD	VALORE / RISULTATO / VALUE
Certificazione CE / *CE Certification*	EN 14041	Conforme / Compliant
Classificazione al fuoco / *Fire Classification*	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistenza all'impronta residua / *Residual Indentation*	ISO 24343-1	0 mm
Stabilità dimensionale / *Dimensional Stability*	EN ISO 23999	max 0,046%
Resistenza agli agenti chimici / *Chemical Resistance*	ASTM F925	Nessuna alterazione / No visible change
Resistenza ai raggi UV / *UV Resistance*	EN ISO 105-B02	Grado 6 / Grade 6
Resistenza alle macchie / *Stain Resistance*	EN 423 / ISO 26987	Nessuna alterazione (Indice 0) / No effect (Index 0)
Sedia a rotelle (25000 cicli) / *Castor Chair (25000 cycles)*	EN 425	Nessun danno / No damage
Scivolosità (a piedi scalzi) / *Slip Resistance (barefoot)*	EN 13893	Classe/ Class DS – μ > 0,30
Scivolosità (olio-bagnato) / *Slip Resistance (oil-wet ramp)*	DIN 51130	R10
Riduzione rumore da impatto / *Impact Sound Reduction*	ISO 10140-3 / ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Emissioni VOC totali / *Total VOC Emissions*	ISO 16000	Classe / Class A+
Formaldeide / Ftalati / Metalli / *Formaldehyde / Phthalates / Heavy Metals*	ISO / REACH	Non rilevati – Free

















NO GLUE INSTALLATION



COMFORT UNDERFOOT



IMPACT RESISTANT



SCRATCH RESISTANT



STAIN RESISTANT



PET FRIENDLY

CE



FIRE RESISTANT



ABRASION RESISTANT



SLIP RESISTANT



EASY TO CLEAN



RECYCLABLE MATERIAL



RADIANT HEAT APPROVED

GREENA

Creating Beauty - Respecting Nature

Creiamo bellezza, rispettiamo la natura.

Greena SRL | Via Di Limite, 168 | 50013 Campi Bisenzio | Firenze-Italy

T. +39 3807715155 | info@greena.it. | www.greena.it